

À LA
RECHERCHE
DU POÊLE
PARFAIT?
VOUS VOUS
RÉCHAUFFEZ.



UNE CHALEUR ACHARNÉE

La seule façon de bien travailler.

Les tâches les plus difficiles sont souvent les plus valorisantes. Au bout de la ligne, c'est ce qui compte.

Le travail acharné a inspiré la gamme IronStrike. Le nom IronStrike décrit un produit performant, pouvant durer toute une vie en étant aussi efficace que vous l'êtes. C'est notre façon de vous simplifier la vie et de la rendre plus agréable. Rentrer à la maison devrait être si simple.

Alors, allez-y, installez-vous confortablement. Vous l'avez bien mérité.



Bella™ illustré avec fini peint noir, revêtement traditionnel de brique et panneaux de pierre Beatrice Soapstone.



POÊLES ET ENCASTRÉS AUX GRANULES PAR



L'INTÉRIEUR RÉINVENTÉ









GROSSE CHALEUR À PETIT PRIX

Cette collection a été conçue pour travailler sans relâche, à l'image de tous les produits IronStrike. Nos poêles et encastrés aux granules dégagent plus de chaleur tout en utilisant du combustible peu coûteux, et ce en petite quantité. Une simple charge de granules peut fournir jusqu'à 40 heures de chaleur continue. Voilà qui est économique.

EFFICACITÉ ET CHALEUR AU RENDEZ-VOUS.



Bella™ illustré avec fini peint noir, revêtement traditionnel de brique et panneaux de pierre Beatrice Soapstone.



BELLA

Le poêle aux granules Bella™ transcende le temps grâce à sa sublime conception qui allie des lignes contemporaines et des courbes traditionnelles. Le poêle Bella propose des fonctions technologiques haut de gamme, tel qu'un écran ACL qui affiche le mode d'opération du poêle, permettant un usage des plus simple.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 2000 pi²

PUISSANCE MAXIMALE: 15 300 à 43 000 BTU/heure

RENDEMENT: 81%

Bella™ peint noir avec revêtement traditionnel de brique et panneaux de pierre Beatrice Soapstone.

INTÉRESSÉ?
Visitez-nous en ligne au IronStrike.us.com

Le Winslow™, offert dans le modèle poêle ou encastré, fournit une chaleur invitante, efficace et fiable, en plus de proposer une conception attrayante pouvant être personnalisée pour compléter votre décor. Le Winslow™ propose des fonctions utiles qui permettent une plus grande facilité d'usage et d'entretien. De plus, la technologie Smart Heat™ procure l'expérience ultime pour une chaleur précise et un contrôle sans égal du confort.

WINSLOW PS40

Le Winslow™ offre un chauffage puissant, efficace et complètement automatique. Il vient également avec une variété de conceptions et de fonctions pratiques pour agrémenter votre maison.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 2000 pi²

PUISSANCE MAXIMALE: 39 500 BTU/heure

RENDEMENT: 87,3%

Winslow™ illustré avec bordures et grilles en or.



WINSLOW PI40

L'encastré aux granules Winslow™ fournit un chauffage invitant et fiable, en plus de proposer un style attrayant que vous pouvez personnaliser.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 2000 pi²

PUISSANCE MAXIMALE: 37 800 BTUs/hour

RENDEMENT: 87,3%

Winslow™ bordures et grilles en nickel brossé.





MONTAGE

Ce poêle allie esthétique, efficacité et performance, qui sont des incontournables pour le confort moderne. Le poêle Montage™ brûle du combustible de qualité standard, ce qui permet d'économiser tout en obtenant une chaleur constante et demandant peu d'entretien.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 1800 pi²

PUISSANCE MAXIMALE: 32 000 BTU/heure

RENDEMENT: 82%

Montage™ illustré avec bordures contemporaines.

CASCADE

Ce poêle est un vrai bourreau de travail, proposant une capacité de combustion longue et impressionnante, permettant d'obtenir de la chaleur propre de manière ininterrompue.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 500 à 1500 pi²

BTU INPUT: 30 000 BTU/heure

EFFICIENCY: 78,8%

Cascade™ illustré avec porte noire en fonte.



INTÉRESSÉ?

Visitez-nous en ligne au IronStrike.us.com

PERSONNALISEZ VOTRE POÊLE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

BELLA

Choisissez un panneau décoratif de pierre.

Panneau Beatrice Soapstone



Panneau Gallo Veneziano



Panneau Tan Brown



Choisissez un revêtement traditionnel de brique ou l'ensemble de bûches décoratives pour personnaliser votre poêle.

Revêtement traditionnel de brique




Ensemble de bûches décoratives



WINSLOW PS40 (POÊLES AUX GRANULES) ET WINSLOW PI40 (ENCASTRÉ AUX GRANULES)

Créez un assortiment de fini de porte et de grille afin de réaliser une allure unique.


Noir




Nickel



Or



Nickel brossé



Nickel noir



Choisissez un revêtement de brique ou l'ensemble de bûches décoratives.

Revêtement de brique



Ensemble de bûches



Cette option ne s'applique qu'au modèle d'encastré aux granules Winslow PI40. Choisissez une dimension d'enceinte en vous basant sur votre foyer existant et ajoutez un fini de bordures.

Dimensions de l'enceinte

41" larg. X 29" haut.

48" larg. X 29" haut.

41" larg. X 33" haut.

48" larg. X 33" haut.

Bordures



■ Noir

■ Nickel

■ Or

MONTAGE

Choisissez un des quatre ensemble de bordures afin de créer le poêle parfait.

Arche

Artisan

Contemporain

Arche gothique en fonte



Choisissez un ensemble de bûches, optionnel, afin de créer l'aspect désiré.



CASCADE

Choisissez un des deux types de bordures pour la porte.

Noir en fonte

Or



THERMOSTAT MURAL ET COMMANDE À DISTANCE NON DISPONIBLE POUR LE POÊLE AUX GRANULES CASCADE


DÉGAGEMENTS POUR POÊLES ET ENCASTRÉS AUX GRANULES

DIMENSIONS

	Bella	Winslow PS40	Winslow PI40	Montage	Cascade
A = Largeur	24-7/8"	26-1/4"	26-1/4"	23"	22-1/2"
B = Hauteur	34"	31"	23-3/8"	28-3/8"	28-11/16"
C = Profondeur	26"	23-1/4"	29-3/4"	21-3/4"	23-1/8"

PROTECTION DE PLANCHER


Protection de plancher minimale pour le Winslow PS40



SPÉCIFICATIONS

BELLA™

Cet appareil doit être installé en respectant les codes de construction locaux. Pour les installations en coin, le dégagement minimal pour les murs latéraux dépend de la position, gauche ou droite, de l'évent.




WINSLOW™ PS40

Cet appareil doit être installé en respectant les codes de construction locaux. Pour les installations en coin, le dégagement minimal pour les murs latéraux dépend de la position, gauche ou droite, de l'évent.


MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1

COIN Fig. 2



WINSLOW™ PI40

Prévoyez des dégagements plus grands pour une plus grande facilité d'opération et d'entretien.




MONTAGE™

Les dégagements spécifiés pourraient ne pas faciliter l'opération et l'entretien. Veuillez garder cela en tête lors de l'installation.


MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1

COIN Fig. 2



CASCADE™

Les dégagements spécifiés pourraient ne pas faciliter l'opération et l'entretien. Veuillez garder cela en tête lors de l'installation.





© 2014 Innovative Hearth Products

785489M 09/14

Visitez-nous en ligne



IronStrike.us.com

